

AGRICO

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ
TECHNIKA

PODZIM/ZIMA 2020/21
ČTVRTLETNÍK



Kubota



NOVINKA

Řada KUBOTA M 6

Novinka v nabídce japonského výrobce!

Řada M6002 je vybavena čtyřválcovým motorem 6108 Stage V. Nabízí tři úrovně výkonu - 121, 131 a 141 HP s možností navýšení výkonu o 20 HP.

Převodovka je zcela nová - 8stupňová s řazením při zatížení, s funkcí automatického řazení. Traktor je vybaven funkcí Xpress, která umožňuje zastavit traktor bez použití spojkového pedálu.

Nová mechanicky odpružená kabina vyniká nápadným interiérem a exteriérem, široké střešní okno zlepší výhled na čelní nakladač. Nová je i multifunkční opěrka s ovládacími prvky. Vybavou na přání je známý 7palcový ISOBUS K-Monitor.

Traktory mají 10 funkčních LED světel a 6 volitelných pracovních světel LED pro pokrytí 360 stupňů. Pro obsluhu je určeno sedadlo GRAMMER PREMIUM.

Nové zesílené nápravy jsou určeny pro nejtěžší práci. Poloměr otáčení 4,5 m, hydraulické čerpadlo 115 l/min, nosnost TBZ 7000 kg a otáčky vývodového hřídele 540/540E/1000/1000E jsou standardem. Ekonomické otáčky pro zajištění nízké hlukosti a spotřeby paliva při pojez-

dové rychlosti 40 km/h činí 1640 ot/min.

Další novinkou je i **nový šestiválcový motor KUBOTA** o zdvihovém objemu 7,5 l a výkonu 228,4 kW (310 k). KUBOTA tak bude schopna v krátké době vyrábět vlastní výkonnější traktory.



PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ DNY



POZVÁNKA

17. ZÁŘÍ 2020

9.00-16.00 HOD

Areál společnosti AGRICO, s.r.o.
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí
(u vlakového nádraží)

GPS 50°8'37.871"N, 16°5'16.779"E

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3769 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 95 HP/71 kW (M 5091), výkon 113 HP/85 kW (M 5111), TIER IV Final
PŘEVODOVKA	36/36, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - 2° násobič, 3 jízdní skupiny (plavivá , polní, silniční)
HYDRAULIKA	2 vnější hydr. okruhy, 2 hydraulická čerpadla, celkový výkon čerpadel 90 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. 2, nosnost 4,1 t
VÝV. HŘÍDEL	540/540E ot/min (540/1000 na přání), nezávislá lamelová spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění, vnitřní poloměr otáčení 2,2 m
PNEU	přední 360/70 R24, zadní 480/70 R34 - stavitelné
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, klimatizace , vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 2 okruhové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue, sedadlo spolujezdce
ČELNÍ NAKLADAČ LA 1854	max. výška vyklápění: 2.808 mm, max. zdvih na čepu nakladače: 3.700 mm, max. nosnost: 1.880 kg, hydraulický paralelogram, tlumič rázů, LOPATA nebo PALETIZAČNÍ VIDLE ZDARMA!



VYROBENO V JAPONSKU



M 5091
45.500,- €

M 5091 + LA 1854
1.315.000,- Kč

M 5111
48.500,- €

M 5111 + LA 1854
1.359.000,- Kč

PRO TRAKTORY
ŘADY M

ZÁRUKA 5 LET!



Servisní interval
500 mth



BONUS ZDARMA
Firemní oblečení KUBOTA,
autorádio, maják



VYROBENO V JAPONSKU



AKČNÍ CENA
68.900,- €

M 135GXS - IV



MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6124 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 143 HP/106 kW, TIER IV Final
PŘEVODOVKA	24/24, 40 km/h - Ecospeed, možnost automatického řazení, 8 rychlostí ve skupině řazených pod zatížením , elektrohydraulická reverzace pod zatížením, plavivé rychlosti
HYDRAULIKA	3 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 140 l, hydraulický tlak 210 bar, TBZ kat. 3, nosnost 6,1 t, EHR, PTZ nosnost 4,0 t
VÝV. HŘÍDEL	540/1000 ot/min, lamelová spojka v olejové lázni s brzdou
NÁPRAVA	hydraulicky odpružená přední náprava (3 stupně tuhosti), systém AUTO-2WD (automatické odpojení pohonu 4x4 při natočení kol větším než 30 st.), elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění
PNEU	přední 420/70 R24, zadní 520/70 R38
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, klimatizace , vzduchem odpružené sedadlo řidiče otočné o 30 st., střešní okno, programovatelný LCD displej, vzduchové brzdy 2 okruhové, sedadlo spolujezdce



NULOVÉ NAVÝŠENÍ

FINANCOVÁNÍ NA DOBU
AŽ 5 LET S 0% NAVÝŠENÍM

(úvěr pro stroje a příslušenství KUBOTA, uzavření smlouvy ZDARMA)

...NEBO

ZDARMA

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
AŽ 5 LET

(povinné ručení a strojní pojištění)

ČSOB Leasing
Budoucnost, která má jméno

M 7172

MOTOR	úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6124 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon 160 HP/118 kW, TIER IV Final
PŘEVODOVKA	54/27, 50 km/h - Ecospeed, možnost automatického řazení , 5 skupin - 6 rychlostí ve skupině řazených pod zatížením, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, plavivé rychlosti
HYDRAULIKA	4 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 152 l (2 čerpadla - pracovní čerpadlo LoadSensing 110 l/min), hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. 3, nosnost 9,1 t, EHR, PTZ o nosnosti 3,3 t , přední okruh hydrauliky
VÝV. HŘÍDEL	540/540E/1000/1000E ot/min - nezávislé, elektrohydraulické zapínání pod zátěží
NÁPRAVA	hydraulicky odpružená přední náprava , elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brzdění
PNEU	přední 540/65 R28, zadní 650/65 R38
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, klimatizace , odpružená kabina , vzduchem odpružené sedadlo řidiče otočné, programovatelný LCD displej (7"), vzduchové brzdy 2 okruhové, sedadlo spolujezdce



AKČNÍ CENA
90.900,- €

ŽACÍ STROJ DM 2024

ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- **pracovní záběr 2,4 m**, 6 trojúhelníkových disků, 3 nože na disku
- odpružení žacího ústrojí mechanicky pružinami s měnitelnou intenzitou
- hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 583 kg
- výbava: vysoké splazy 20 mm



AKČNÍ CENA
249.000,- Kč



AKČNÍ CENA
169.000,- Kč

ŽACÍ STROJ DM 4032

ČELNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- **pracovní záběr 3,2 m**, 8 trojúhelníkových disků, 3 nože na disku
- odpružení žacího ústrojí mechanicky pružinami s měnitelnou intenzitou
- hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
- kloubový hřídel přední 1000 ot/min, hmotnost 780 kg
- výbava: vysoké splazy 20 mm



AKČNÍ CENA
235.000,- Kč

OBRACEČ PÍCE TE 6576

6 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ

- **pracovní záběr 7,6 m**, 7 ramen na rotoru
- převodovky hermeticky uzavřené v olejové lázni
- centrálně z kabiny ovládané stranové odhazování materiálu na souvatcích
- obdélníková konstrukce rámu
- hmotnost 980 kg
- tlumiče rázů, kloubový hřídel 540 ot/min



AKČNÍ CENA
339.000,- Kč

SHRNOVAČ PÍCE RA 2072

2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ - SHRNOVÁNÍ DO STŘEDU

- **pracovní záběr 6,2 - 7,3 m** (rotory v olejové lázni)
- středová tvorba řádku, šířka 1,2 - 1,9 m
- tandemové podvozky Terralinkquattro s pneu 16x6.50-8PR
- kloubový hřídel s homokinetickými klouby 540 ot/min



AKČNÍ CENA
849.000,- Kč

LIS BV 5160 SC14N

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- **šířka sběrače 2,3 m** + gumová kola a váleček
- řezání 14 noží, **vyklápěcí dno**, komora s 5 profilovanými pásy + 3 roztáčecí válce
- průměr balíku 0,90 - 1,65 m, šířka 1,2 m
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 220 barů + **měkké jádro**
- ovládání pilotboxem TELLUS GO - **ISO BUS** kompatibilní
- pneu 500/50-17, hmotnost 3250 kg
- **plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou**, automatické mazání
- vyhazovací rampa

ROZMETADLO CL 1100 EW

NESENÉ ELEKTRONICKY OVLÁDANÉ ROZMETADLO SE SYSTÉMEM VAH A ŘÍZENÍM SEKČÍ

- ISO-Bus kompatibilní rozmetadlo
- **IsoMatch GEOCONTROL** - automatické řízení sekčí na souvratích a již ošetřených plochách
- **pracovní záběr 12 - 24 m (27/28 m)**
- **akcelerační rozmetání CenterFlow**
- objem násypky 1100 l, volitelně 1550 l až 2000 l
- každý rozmetací kotouč je osazen 6 nerezovými lopatkami
- plnicí výška 100 cm, šířka násypky 220 cm
- **hydraulicky ovládaný deflektor ExactLine** (pravý) pro hraniční rozmetání
- ISO-Bus terminál IsoMatch Tellus GO + GPS anténa
- GEO software a softwarová licence pro terminál a rozmetadlo
- kloubový hřídel 540 ot/min
- volitelná výbava: víko násypky, nástavby násypky, osvětlení ...



AKČNÍ CENA
53.900,- €

PLUH 150 S

NESENÝ 4 RADLIČNÝ OTOČNÝ PLUH

- jištění těles listovou pružinou, odhrnovací desky č.28
- určen pro traktory do 150 k, možnost přidání 1 páru radlic
- rám pluhu **150x150 mm**
- vzdálenost těles 100 cm, výška rámu 72 cm
- krokově stavitelný záběr **35 - 50 cm**
- VÝBAVA: kotoučové krojídlo + zahrnovací límce 4 páry, opěrné kolo gumové 200x14.5 s tlumičem rázů, nárazecí dláta Knock On



AKČNÍ CENA
305.000,- Kč

PODMÍTAČ QUALIDISC PRO

NESENÝ DISKOVÝ PODMÍTAČ

- **pracovní záběr 3 m**, rozestup přední a zadní řady disků 900 mm
- průměr jednotlivě uchycených disků **600 x 6 mm**
- pracovní hloubka 2 - 15 cm, boční urovňovací plechy
- výška pod rámem 794 mm, hydraulické nastavení hloubky s dorazy
- zadní opěrný válec 3 m: **Activflex 580 mm**
- hmotnost 1980 kg



AKČNÍ CENA
12.900,- €

POSTŘIKOVAČ ITRACT T3

TAŽENÝ POSTŘIKOVAČ S MAX. OBJEMEM NÁDRŽE 3400 L

- **pracovní záběr 24 m**, prostorová ocelová konstrukce ramen HSS, 9 sekčí
- redukce záběru ramen na 12 m, symetrická redukce záběru a svahové naklápění
- čerpadlo pístu-membránové 400 l/min
- sdružení souvratových funkcí Ergo Drive
- tažná oj horní nebo spodní závěs, **řiditelná náprava** stavitelná 1,5 - 2,25 m, kola 13,6 R48 s blatníky
- přimíchávací nádrž 37 l s proplachem, trojčetné držáky trysek
- elektronický hladinoznak s průtokoměrem
- **multifunkční páka pro ovládání funkcí ISOBUS**, 2x LED osvětlení ramen
- hydrantová přípojka, krycí síto sání hlavní nádrže, vysokotlaké míchání
- ovládání ISO BUS kompatibilním monitorem **IsoMatch Tellus GO**
- **IsoMatch Global - GPS anténa**, GEO software a softwarová licence pro terminál a postřikovač
- **ISO Boom Guide COMFORT** - automatické udržování výšky ramen



AKČNÍ CENA
360.000,- Kč

SECÍ STROJ DL 3M

UNIVERZÁLNÍ NESENÝ SECÍ STROJ

- **pracovní záběr 3 m**, **24 diskových CX btek**, rozteč 12,5 cm, hydraulicky sklopné znamenáky
- zatlačovací/vodící kola na botkách
- pneumatické výsevné ústrojí ACCORD, **výsevek 1,8 - 380 kg/ha**
- centrální zásobník osiva 750 l, hektaroměr
- **značení kolejových řádků - FGS**, vypínání poloviny záběru
- pneu 7.00-12 + kypřiče stop traktoru
- kloubový hřídel 540 ot/min



PŘEDVÁDĚCÍ STROJ

AKČNÍ CENA
299.000,- Kč

COMPACT P 27.6 PLUS

MOTOR	KOHLER KDI 2504TCR, diesel 2,5 l/4v, TIER V, výkon 74 HP/55 kW, nová soustava chladičů, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací
MAX. NOSNOST	2700 kg
MAX. DOSAH	5,9 m
ŠÍŘKA STROJE	1840 mm
HYDRAULIKA	zubové čerpadlo, max. průtok 94 l/min, 210 bar, 4x1 elektromechanický proporcionální joystick
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokáce při přetížení
POHON	hydrostatický, elektronicky ovládaný, Inching pedál, převodovka 1 rychlost
VÝBAVA	klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 12,0/75-18" 12PR Mitas PR3, 2x rychlospojka na konci ramene



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio



AKČNÍ CENA
54.900,- €

COMPACT TF 33.7 - 115, TF 35.7 - 115



AKČNÍ CENA
60.600,- €

TF 33.7 - 115

AKČNÍ CENA
62.900,- €

TF 35.7 - 115



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

MOTOR	Motor - DEUTZ TCD 3.6, diesel 3,6 l/4v, TIER 4 Final, výkon 115 HP/85 kW, katalyzátory: DOC, SCR- AdBlue, otočné lopatky ventilátoru, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací
MAX. NOSNOST	3300 kg - TF 33.7-115, 3500 kg - TF 35.7-115
MAX. DOSAH	6,6 m
ŠÍŘKA STROJE	TF 33.7-115 - 2100 mm, TF 35.7-115 - 2250 mm
HYDRAULIKA	čerpadlo hydrauliky 125 l/min Load-Sensing FLOW SHARING, 210 bar, elektronický proporcionální joystick + ovládání směru pojezdu
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokáce při přetížení M CDC - light, aktivní řízení chodu motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku)
POHON	hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka
VÝBAVA	klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu TF 33.7-115 - 400/70x20"-14 PR, TF 35.7-115 - 400/70x24"-14 PR, 2x rychlospojka na konci ramene, zásuvka na vlek

LEASING
České spořitelny

*Financování až 100 % pořizovací ceny
Možnost financování DPH.*

AKCE
2020

TURBOFARMER II 42.7 - 140

MOTOR	DEUTZ TCD 3.6, diesel 3,6 l/4v, TIER 4 Final, výkon 136 HP/100 kW, katalyzátor DOC, SCR - AdBlue, otočné lopatky ventilátoru, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací
MAX. NOSNOST	4200 kg
MAX. DOSAH	7,1 m
ŠÍŘKA STROJE	2250 mm
HYDRAULIKA	čerpadlo hydrauliky 150 l/min Load-Sensing, 210 bar, 4x1 elektro-mechanický proporcionální joystick + ovládání směru pojezdu
BEZPEČNOST	akustická a optická signalizace, blokáce při přetížení systém CDC - light
POHON	hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD Plus, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka
VÝBAVA	klimatizace, uzávěrka diferenciálu, paletizační vidle, portálové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace, rychlost 40 km/hod, pneu 400/70x24"-14 PR, 2x rychlospojka na konci ramene, zajištění nářadí Tac-Lock, zásuvka na vlek



BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio



AKČNÍ CENA
67.900,- €

Zetor**MAJOR CL 80, HS 80**

design by

pininfarina

Zetor Major HS 80

POSLEDNÍ KUSY SKLADEM!

MOTOR	4-válcový motor DEUTZ 2,9 L4, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon 75 HP/55 kW, točivý moment 300 Nm
PŘEVODOVKA	CL 80: 12/12, rychlost 30 km/h, mechanická reverzace HS 80: 24/12, rychlost 40 km/h, elektrohydraulická reverzace, 4 stupně ve 3 skupinách, 2° násobič
HYDRAULIKA	CL 80: mechanická regulace, nosnost závěsu 2,4 t, kat. II, HS 80: mechanická regulace, nosnost závěsu 3 t, kat. II, čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé, CL 80: mechanické ovládání, HS 80: elektrohydraulické ovládání
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	Mitas 11,2-24 / 16,9-30
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	klimatizace , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256 kg, CL 80: mechanicky odpružené sedadlo řidiče, sezení spolujezdce, palivová nádrž 80 l HS 80: mechanicky odpružené sedadlo řidiče Comfort, sedadlo spolujezdce, sklopný volant, palivová nádrž 120 l



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio



AKČNÍ CENA
770.000,- Kč
CL 80

AKČNÍ CENA
870.000,- Kč
HS 80

BEZ ADBLUE

design by

*pininfarina***PROXIMA CL 80 - T2**

AKČNÍ CENA
940.000,- Kč

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon 76 HP/56 kW, točivý moment 334 Nm
PŘEVODOVKA	12/12, rychlost 40 km/h, mechanická reverzace, 2 jízdní skupiny
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,2 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	Mitas 12,4 R24 / 16,9 R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s manuální hubicí, Piton Fix + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	mechanicky odpružené sedadlo řidiče, klimatizace , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 150 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

Zetor**PROXIMA GP 80, 90, 100 - T2**

design by

*pininfarina***BEZ ADBLUE**

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, výkon a točivý moment: GP 80 - 75,6 HP/55,6 kW, točivý moment 335 Nm, GP 90 - 87,6 HP/64,4 kW, točivý moment 364 Nm, GP 100 - 95,7 HP/70,4 kW, točivý moment 428 Nm
PŘEVODOVKA	16/16, rychlost 40 km/hod, mechanická reverzace, 4° s 2° násobičem
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,4 t, kat. II, hydr. čerpadlo GP 80, 90: 50 l/min, GP 100: 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	GP 80, 90: Mitas 12,4 R24 / 16,9 R34 GP 100: Mitas 13,6 R24 / 16,9 R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, GP 80: Piton Fix + spodní táhlo, GP 90, 100: agrohák + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	GP 80, 90: mechanicky odpružené sedadlo řidiče, GP 100: vzduchem odpružené sedadlo řidiče, klimatizace , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech GP 80: 150 kg, GP 90, 100: 270 kg + přední 270 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio



AKČNÍ CENA
970.000,- Kč
GP 80 - T2

AKČNÍ CENA
990.000,- Kč
GP 90 - T2

AKČNÍ CENA
1.010.000,- Kč
GP 100 - T2

Zetor

design by

pininfarina**PROXIMA HS 110 - T2****BEZ ADBLUE**

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, výkon 106,6 HP/78,4 kW, točivý moment 449 Nm
PŘEVODOVKA	24/24, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 4° s 3° násobičem
HYDRAULIKA	mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
PNEU	Mitas 13,6 R24 / 16,9 R34
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s manuální hubicí, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	mechanicky odpružené sedadlo řidiče, klimatizace , vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 190 l


AKČNÍ CENA
980.000,- Kč

Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

**Financování traktorů Zetor Proxima
s 0% navýšením!**
Platnost prodloužena do 30. 9. 2020
AKCE
2020
FORTERRA HSX 130 (PTZ) EKO**Zetor**
AKČNÍ CENA
1.550.000,- Kč
**ODPRUŽENÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA
ZDARMA!**

MOTOR	4-válcový 16V motor Zetor, TIER IV (AdBlue), výkon 127 HP/93 kW točivý moment 558 Nm
PŘEVODOVKA	30/30, rychlost 40 km/hod, elektrohydr. reverzace pod zatížením, 5° s 3° násobičem, Eko 40 převodovka
HYDRAULIKA	elektrohydraulika BOSCH a HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat. II, hydr. čerpadlo 70 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝV. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min
NÁPRAVA	4WD, odpružená přední náprava se 100% uzávěrkou , hydrostatické řízení, brzdění pomocí připojení PHN
PNEU	Mitas 14,9 R24 / 18,4 R38
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, závěs K-80
VÝBAVA	odpružená kabina - výbava LUX, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče, přední tříbodový závěs 3,5 t, přední vývod. hřídel, ohříváč chladicí kapaliny, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 472 kg, dynamické blatníky, multifunkční displej, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 270 l, nádrž AdBlue 28 l


Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio
Zetor**CRYSTAL HD 170 (PTZ) EKO**
CRYSTAL
Legenda v novém!

MOTOR	6-válcový 24V motor DEUTZ 6,1 L6, TIER IV (AdBlue), výkon 171 HP/126 kW, točivý moment 739 Nm
PŘEVODOVKA	30/30, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5° s 3° násobičem, Eko 40 převodovka - nové řazení
HYDRAULIKA	elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat. III, 2 hydr. čerpadla 85/32 l/min, 4 vnější elektrohydraulické okruhy (8+1)
VÝV. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min
NÁPRAVA	4WD, odpružená přední náprava se 100% uzávěrkou , hydrostatické řízení, brzdění pomocí připojení PHN
PNEU	Mitas 480/65 R28 / 600/65 R38
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo
VÝBAVA	odpružená kabina s novou střechou - ROPS, FOPS, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - natáčecí, vyhřívané, přední tříbodový závěs 3,5 t, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 472 kg, dynamické blatníky, nový multifunkční displej, LED osvětlení, nová střecha, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 300 l, nádrž AdBlue 32 l


AKČNÍ CENA
1.970.000,- Kč

Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

TRAKTOROVÝ NAVIJÁK SE SPODNÍ KLADKOU 5 SI

TAŽNÁ/BRZDNÁ SÍLA	50 kN (5000 kg) / 62,5 kN
STŘEDNÍ RYCHLOST LANA	0,9 m/s
PRŮMĚR / DÉLKA LANA	10 mm / 70 m
ŠÍŘKA / HLOUBKA	1415 mm / 490 mm
VÝŠKA S / BEZ OCHRANNÉ MŘÍŽE	2300 mm / 1480 mm
HMOTNOST BEZ LANA	326 kg
SPOJENÍ / VÝKON TRAKTORU	kat. I., II. / 45-60 HP
PŘÍSLUŠENSTVÍ	spodní kladka, tažný závěs, OTP


Záruka 36 měsíců
BONUS ZDARMA: Doprava k zákazníkovi

AKČNÍ CENA
144.900,- Kč

TRAKTOROVÝ NAVIJÁK S ODVÍJENÍM LANA A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM 5,5EH

TAŽNÁ/BRZDNÁ SÍLA	55 kN (5.500 kg) / 69 kN
STŘEDNÍ RYCHLOST LANA	0,6 m/s
PRŮMĚR / DÉLKA LANA	10 mm / 70 m
ŠÍŘKA / HLOUBKA	1.515 mm / 490 mm
VÝŠKA S / BEZ OCHRANNÉ MŘÍŽE	2300 mm / 1580 mm
HMOTNOST BEZ LANA	426 kg
SPOJENÍ / VÝKON TRAKTORU	kat. I., II. / 45-65 HP
PŘÍSLUŠENSTVÍ	spodní kladka, tažný závěs, OTP, odvíjení lana, dálkové ovládání


Záruka 36 měsíců
BONUS ZDARMA: Doprava k zákazníkovi

KRPAN®

BMF VYVÁŽECÍ VLEK 8T2 + HYDRAULICKÁ RUKA BMF 650

CELKOVÁ NOSNOST	8000 kg
CELKOVÁ DÉLKA/ŠÍŘKA	6095 mm / 2120 mm
DÉLKA LOŽNÉ PLOCHY	3500 mm
PNEUMATIKY	400/60-15,5
RÁM PODVOZKU	žebřinový 2x(200x100x6)
ČELNÍ PLOCHA	2,2 m²
Teleskopické výsuvné nohy, sklopné osvětlení, spodní závěs - oko otočné 50 mm, natáčecí oj s aretací na komunikaci	
MAXIMÁLNÍ DOSAH RUKY	6,5 m
MAX. ZDVIHACÍ SÍLA BEZ DRAPÁKU A ROTÁTORU	530 kg
HMOTNOST RUKY	810 kg

Požadovaný výkon čerpadla 35 - 60 l/min, jednoduchý teleskop, ovladač s 8 funkcemi (6/8), kleště na kulatinu - typ 20 HARDOX


AKČNÍ CENA
16.500,- €

VYVÁŽECÍ VLEK 12T2 + HYDRAULICKÁ RUKA BMF 905 BMF


AKČNÍ CENA
26.900,- €

CELKOVÁ NOSNOST	12000 kg
CELKOVÁ DÉLKA/ŠÍŘKA	6680 mm / 2285 mm
DÉLKA LOŽNÉ PLOCHY	4150 mm
PNEUMATIKY	500/50-17
RÁM PODVOZKU	žebřinový 2x(200x100x8)
ČELNÍ PLOCHA	2,45 m²
Teleskopické výklopné nohy, sklopné osvětlení, spodní závěs - oko otočné 50 mm, natáčecí oj s aretací na komunikaci	
MAXIMÁLNÍ DOSAH RUKY	9,05 m
MAX. ZDVIHACÍ SÍLA BEZ DRAPÁKU A ROTÁTORU	490 kg
HMOTNOST RUKY	1225 kg

Požadovaný výkon čerpadla 55 - 90 l/min, jednoduchý teleskop, ovladač s 8 funkcemi (6/8), kleště na kulatinu - typ 24 HARDOX, teleskopické prodloužení rámu na 4650 mm

VALTRA N 114EH5 FOREST

MOTOR	AGCO Power 44 AWF, 4 válce, objem 4,4 l, výkon 115 (125) HP, točivý moment 500 (540) Nm, emisní norma TIER IV
PŘEVODOVKA	30/30 včetně plazivých, reverzace pod zatížením včetně parkovací pozice, 5° řazených pod zatížením, automatické přerazování jízdních skupin, pojezdová rychlost 40 km/hod
HYDRAULIKA	3 vnější okruhy, hydraulické čerpadlo 90 l/min, TBZ nosnost 63 kN
VÝV. HŘÍDEL	540/1000, výměnná koncovka
NÁPRAVA	přední hnaná s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol
PNEU	NOKIAN FOREST 14.9-28/14, 18.4-38/14, blatníky - přední pevné, zadní standardní, kryty ventilů pneumatik
PŘIPOJENÍ	univerzální rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená šestisloupková dvoudveřová kabina ROPS + FOPS , výfuk na sloupku kabiny, pracovní světla 2 + 4, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané , komfortní sedadlo spolujezdce, klimatizace , stěrač čelního skla 180°, barva zelená metalická, nádrž palivová 160 l ocelová, nádrž AdBlue 25 l, TWIN TRAC otočné řízení + QUICK STEER, tříletá licence telemetrie VALTRA CONNECT, čelní závaží 10 x 40 kg



AKČNÍ CENA
83.000,- €



Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU

BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják



VALTRA N 154EA VALTRA

MOTOR	AGCO Power 49 AWF, 4 válce, objem 4,9 l, výkon 155 (165) HP, točivý moment 610 (660) Nm, emisní norma TIER V, SIGMA POWER - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele
PŘEVODOVKA	30/30 včetně plazivých, 5° řazených pod zatížením, 2 automatické režimy řazení, EcoSpeed, pojezdová rychlost 40 km/hod při snížených otáčkách, reverzace pod zatížením, ovládání joystickem na loketní opěrce
HYDRAULIKA	4 vnější okruhy (3. a 4. okruh programovatelný, s regulací průtoku + POWER BEYOND), hydraulické čerpadlo Load Sensing 115 l/min, TBZ nosnost 78 kN, PTZ nosnost 47 kN, čelní vývodová hřídel
VÝV. HŘÍDEL	540/540E/1000, výměnná koncovka
NÁPRAVA	přední náprava hnaná s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumatically odpružená
PNEU	Mitas 480/65 R28, 600/65 R38 SST, stavitelné disky
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu + Piton Fix, etážový závěs Scharmüller vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená šestisloupková dvoudveřová kabina ROPS + FOPS, prosklená střecha vpředu , výfuk na sloupku kabiny, pracovní světla 2 + 4, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180 stupňů a vyhřívané , komfortní sedadlo spolujezdce, klimatizace , stěrač čelního skla 180°, barva červená metalická, nádrž palivová 235 l ocelová, nádrž AdBlue 45 l, tříletá licence telemetrie VALTRA CONNECT, závaží zadních kol 4 x 80 kg, chladič box



Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU

BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

VALTRA T 194A

MOTOR	AGCO Power 74 AWF, 6 válců, objem 7,4 l, výkon 195 (210) HP, točivý moment 800 (870) Nm, emisní norma TIER V
PŘEVODOVKA	30/30 včetně plazivých, 5° řazených pod zatížením, 2 automatické režimy řazení, EcoSpeed pojezdová rychlost 40 km/hod při snížených otáčkách, reverzace pod zatížením, ovládání joystickem na loketní opěrce
HYDRAULIKA	4 vnější okruhy, hydraulické čerpadlo Load Sensing 160 l/min, TBZ nosnost 81 kN, PTZ nosnost 51 kN
VÝV. HŘÍDEL	540/540E/1000, výměnná koncovka
NÁPRAVA	přední náprava s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol, pneumatically odpružená
PNEU	Mitas 540/65 R30, 650/65 R42, blatníky - přední pevné, zadní standardní
PŘIPOJENÍ	rám etážového závěsu + Piton Fix, horní automatický etážový závěs, vzduchové brzdy 2 okruhové
VÝBAVA	mechanicky odpružená jednodveřová kabina , pracovní světla Basic, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané , komfortní sedadlo spolujezdce, tempomat, klimatizace , stěrač čelního skla 180°, barva červená metalická, nádrž palivová 380 l, nádrž AdBlue 70 l, tříletá licence telemetrie VALTRA CONNECT, závaží zadních kol 6 x 80 kg



K OKAMŽITÉMU ODBĚRU

AKČNÍ CENA
2.759.000,- Kč



Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU

BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják



VÝRAZNÉ PŘEDSEZÓNÍ SLEVY!!!

PLATÍ PŘI OBJEDNÁNÍ DO 25. 9. 2020!



ŽACÍ STROJ GMD 24

NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

- pracovní záběr 2,4 m, 6 oválných disků
- mechanická nárazová pojistka, vertikální skládání
- nová žací lišta s jištěním **Protectadrive**, vnější shazovací disk
- kopírování pomocí pružiny
- kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 544 kg



AKČNÍ CENA
12.200,- €

GMD 3123 F

AKČNÍ CENA
9.000,- €

GMD 310



AKČNÍ CENA
5.400,- €



ŽACÍ KOMBINACE GMD 3123 F + GMD 310

NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ PŘEDNÍ A ZADNÍ

- pracovní záběr přední 3,1 m, zadní 3,1 m, 7 a 8 oválných disků
- přední lišta odpružená pružinami a příčnou listovou pružinou
- zadní lišta odpružená vinutou pružinou
- žací lišta s jištěním **Protectadrive**, rychloupínání nožů **FAST FIT**
- šířka řádků: přední 1,3 - 1,4 m, zadní 2,4 m
- kloubový hřídel přední 1000 ot/min, zadní 540 ot/min
- hmotnost přední 745 kg, zadní 716 kg



AKČNÍ CENA
10.200,- €



OBRACEČ GF 6502

NESENÝ OBRACEČ PÍCE

- pracovní záběr 6,5 m
- 6 rotorů a 6 ramen na rotoru
- hydraulické skládání do vertikální polohy
- mech. tlumič rázů s brzdou, centrální vyosení na souvratí
- kloubový hřídel se spojkou 540 ot/min
- osvětlení, hmotnost 920 kg



AKČNÍ CENA
34.900,- €



LIS VB 3160 OC14

LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

- průměr balíku 0,8 - 1,6 m, šířka 1,2 m
- šířka sběrače 2,3 m, podélné a příčné kopírování, váleček sběrače
- gumová kola sběrače, integrovaný vkladací rotor s bočními šneky - **HARDOX** prsty
- řezání 14 jednotlivě jištěnými noži, spouštěcí dno lisovací komory
- komora s 5 nekonečnými svařenými pásy, **vázání do sítě**
- hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 210 barů
- měkké jádro - el. nastavení lisovacího tlaku z kabiny
- ovládání ne **IsoBus** monitorem VT30
- pneu 480/45-17, automatické mazání, vyhazovací rampa



AKČNÍ CENA
66.500,- €



SHRNOVAČ MERGE MAXX 950

PÁSOVÝ SHRNOVAČ SE SHAZOVÁNÍM

- pracovní záběr se středovým shazováním řádku 8,2 - 9,5 m, se stranovým shazováním 8,8 m (včetně řádku)
- možnost shazování do středu, do boku, do středu a zároveň i do boku
- nastavení šířky bočního řádku 1 - 1,5 m, středového do 2,2 m
- 2 sběrače a shazovací dopravníky - hydraulický pohon
- transportní kola 500/45-22,5, blatníky, vzduchové brzdy
- ovládání monitorem VT 10
- výměnné ocelové splazy - sada na stroj
- kloubový hřídel 1000 ot/min, hmotnost 4845 kg

BIG 20.14 NÁVĚS

JEDNOOSÝ, JEDNOSTRANNĚ (DVOUSTRANNĚ) SKLÁPĚNÝ NÁVĚS

- nosnost 14800 kg, celková povolená hmotnost 20000 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
- délka/šířka ložné plochy 5740 mm / 2250 mm, výška bočnic 1000 mm, obj. 12,9 m³
- automatická parkovací brzda a regulátor brzd, kola 560/45 R22,5
- tandem odpružená náprava ADR, hydraulické otevírání / zajišťování vrat, odpružené oje
- volitelné: říditelná náprava



AKČNÍ CENA
589.000,- Kč



AKČNÍ CENA
262.900,- Kč

PARDÁL 5.5 NÁVĚS

JEDNOOSÝ PŘEPRAVNÍK ZVÍŘAT

- nosnost 4080 kg, celková povolená hmotnost 6600 kg, 8-10 ks hovězího dobytka
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
- délka/šířka ložné plochy 5500 mm / 2340 mm
- 2 oddělení s mezibrankou, vstupní dvířka vpředu
- protiskluzová podlaha - slzičkový plech, kola 11,5/80-15,3 18PR
- jednoosá odpružená náprava ADR
- boční zábrany zadních vrat, odtokové otvory

PLT 10 NÁVĚS

TRAKTOROVÝ DVOUOSÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ

- nosnost 10500 kg, celková povolená hmotnost 14000 kg
- rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
- délka/šířka ložné plochy 8000 mm / 2400 mm, obvod ložné plochy bez ostrých hran
- sklopné zábrany na balíky 2000 mm, kola 19/45-17 PR18
- tandem odpružená náprava ADR, upínací oka pro uchycení nákladu



AKČNÍ CENA
329.000,- Kč



ŠIROKÁ NABÍDKA TRAKTOROVÝCH
KONTEJNEROVÝCH NOSIČŮ

PORTÝR!

CynkoMet

ZINKOVÁNO!

N 221/3-1

JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO, POZINKOVANÁ KONSTRUKCE

- nosnost 6000 kg, objem 7,4 m³
- ložná plocha 4460 x 2070 x 800 mm
- dvouhadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda, rychlost 30 km/hod
- tl. podlahy/stěny 3 mm/2 mm, kola 500/50-17
- pohon řetězu hydraulický, závěs spodní oko 50 mm
- typ metacího adaptéru - 4 vertikální šnekové, kardan
- volitelné: nástavky 750 mm + zadní stěna pro přestavbu na návěs



AKČNÍ CENA
350.000,- Kč



AKČNÍ CENA
399.000,- Kč

CynkoMet N 221/3-4 A4VS

ZINKOVÁNO!

DVOUNÁPRAVOVÉ TANDEM ROZMETADLO,
POZINKOVANÁ KONSTRUKCE

- nosnost 8000 kg, objem 9,2 m³
- ložná plocha 4460 x 2060 x 1000 mm
- dvouhadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda, rychlost 30 km/hod
- tl. podlahy/stěny 3 mm/2 mm, kola 500/50-17
- pohon řetězu hydraulický, závěs spodní oko 50 mm
- typ metacího adaptéru - 4 vertikální šnekové, kardan
- volitelné: nástavky 800 mm + zadní stěna pro přestavbu na návěs


BAZAROVÉ STROJE - IHNED K ODBĚRU!



LIS VICON RF 125

LIS NA KULATÉ BALÍKY S PEVNOU KOMOROU

- velmi pěkný stav, počet nalisovaných balíků 7600 ks, do provozu 2011
- **šířka sběrače 2,1 m**, gumová opěrná kola sběrače
- komora s 14 profilovanými válci, průměr balíku 1,25 m, šířka 1,22 m
- **hydraulické nastavení lisovacího tlaku**
- pneu 11.50/80-15,3
- ovládání pilotboxem do kabiny traktoru
- hmotnost 2470 kg



AKČNÍ CENA
120.000,- Kč



AKČNÍ CENA
190.000,- Kč



MULČOVAČ FERRI ZMTE 1600

UNIVERZÁLNÍ SVAHOVÝ MULČOVAČ A DRTIČ

- super stav, do provozu 2018
- **pracovní záběr 160 cm, max. stranový dosah 2,8 m**
- stroj osazen kladivy a zadním opěrným válcem
- **pracovní sklon mulčovače 45° dolů, 90° nahoru**
- stavitelné boční plazy
- **kardan s homokinetickými klouby na obou stranách 540 ot/min**
- návod k obsluze + katalog ND, technické osvědčení
- hmotnost stroje 532 kg



WTC PORTÝR 16

TRAKTOROVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ WTC PÍSEČNÁ

- velice zachovalý stav, do provozu 2016
- výška háku 1570 mm
- **teleskopický natahovací mechanismus HYVA 20-57**
- navýšen výkon mechanismu na 18 t
- příprava na montáž hydraulické ruky
- **vzduchové odpružení náprav**, náprava tandem odpružená - řiditelná
- závěs Scharmüller K-80, hydraulická podpěra pro odstavení
- kola 445/65 R22,5 Mitas + rezervní kolo



AKČNÍ CENA
550.000,- Kč

SERVISNÍ ODDĚLENÍ AGRICO - KONTAKTY NAŠEHO SERVISNÍHO TÝMU



STŘEDISKO ČAPKOVA

VEDOUcí SERVISU - NONSTOP SERVIS

Zástupce vedoucího servisu, referent ND
Servisní technik Zetor, Valtra, Kverneland
Servisní technik Zetor, Merlo
Servisní technik Zetor, Kubota, Kverneland
Servisní technik Zetor, Valtra, klimatizace
Servisní technik Zetor, Valtra, Merlo
Servisní technik Zetor, Kuhn, Ferri
Servisní technik Zetor, Kubota

Martin CIMFL 732 230 538, 494 370 340
Jaroslav ŘÍHA 732 230 273
Miloš JARKOVSKÝ 604 284 464
Pavel JANEČEK 603 523 950
Jakub MAREK 733 533 963
Luboš JEDLIČKA 730 514 803
Robert TOBIÁŠEK 734 319 717
Miroslav HOLÁNEK 733 715 572
Dušan ULRYCH 730 137 965

STŘEDISKO VOKLIK

Příjem a výdej zakázek Monika FIALOVÁ 602 438 872, 494 371 301
Servisní technik, pneuservis, zahradní a komunální technika Vojtěch HRIN 731 443 980

Přepočít EUR se řídí aktuálním kurzem ČNB.
Uvedené ceny jsou bez DPH, platí do vyprodání zásob. Firma AGRICO, s.r.o. si vyhrazuje právo změny.



PRODEJNA, SKLAD ND
Po - Pá 7.00 - 16.00 hod
tel.: +420 494 372 038

SERVIS ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
tel.: +420 732 230 538

AGRICO, s.r.o.
PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí

Ing. Josef TOMEŠ
Ing. Josef FALTA
Ing. Ivo KHOL
Ing. Martin FALTA
Jaroslav PAVLÍČEK

tel.: +420 603 140 474
tel.: +420 603 824 762
tel.: +420 734 319 718
tel.: +420 605 809 141
tel.: +420 607 500 198



www.agrico-sro.cz