AGRICO

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

PODZIM / ZIMA 2025/26

KOMUNÁLNÍ MAGAZÍN



PF 2026

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a do nového roku Vám přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů.

XCMG

ŠPIČKOVÉ STROJE ZA DOSTUPNOU CENU!

Čtvrtý největší výrobce stavební techniky světa nově v naší nabídce!

Vážení obchodní přátelé,
naše společnost rozšířila svoji nabídku strojů. Nově Vám můžeme nabídnout všechny druhy rypadel a nakladačů značky XCMG. Dovolte mi Vám tohoto výrobce a jeho produkty představit.

Počátky značky XCMG nacházíme v roce 1943. V této době se jednalo čistě o železárnu. V roce 1957 se ovšem výroba začala přesměrovávat do sortimentu stavební techniky. Začalo to věžovými jeřáby, následovaly válce a automobilní jeřáby. V současnosti má značka v nabídce téměř veškerou stavební techniku včetně důlní techniky. V nabídce najdete pásová rypadla od 1,8 t do 50 t, pracovní plošiny, smykem řízené a kloubové nakladače, automobilní jeřáby s nosností až 130 t, silniční válce, paletizační vozíky, vrtné soupravy aj. V roce 2024 obsadila značka XCMG 4. místo mezi výrobci stavební techniky na světě v kategorii tzv. „yellow table." Jedná se tedy co do obratu a počtu vyrobených strojů o jednoho z největších výrobců stavebních strojů na světě.

Značka XCMG a její veškerý majetek je vlastněn státem, a spadá tedy do režimu plánovaného hospodářství. Ano, chápete dobře. Jedná se o čínského výrobce. Neznamená to ovšem, že by jejich produkty byly nekvalitní. Za svojí kvalitou si stojí a mluví za to i fakt, že na stroje nabízí tovární záruku 5 let nebo 10 000 mth. Pohon strojů zajišťují motory od renomovaných výrobců jako jsou Kubota, Yanmar apod. Díky tomu, že výroba probíhá v Číně, jsou produkty velmi cenově zajímavé. Proto je značka oblíbená v komunální sféře a u firem pro nezemědělskou činnost apod. Myslím, že nabídka Vás velmi zaujme. V případě Vašeho zájmu se na nás neváhejte obrátit.

Více informací na str. 2

XCMG XE27E

KOMPAKTNÍ RYPADLO

MOTOR	**KUBOTA D 1105, výkon 21 HP/15 kW, Stage V**, vodou chlazený		
OBJEM LŽÍCE	0,06 m³	VLASTNÍ HMOTNOST	2780 kg
HYDRAULIKA	**max. kopací síla lžíce 23 kN, 2 standardní proporcionální okruhy, průtok oleje okruhů nastavitelný na displeji, přídavný hydraulický okruh pro příslušenství**, ovládání joysticky, hloubka výkopu svisle - max. 2800 mm		
BEZPEČNOST	kabina ROPS / FOPS / OPG, výstražná indikace přetížení, ochranné kryty na válcích výložníku a radlice, pojistné ventily na válcích výložníku, ramene a radlice		
POHON	**hydrostatický**, gumové pásy 300 mm		
VÝBAVA	komfortní sedadlo s látkovým potahem, kabina s nulovou zádí, urovnávací radlice (vyšší stabilita stroje), rádio, vypínač baterie, pracovní LED světla, **ZÁRUKA 5 let / 10000 Mth**		



AKČNÍ CENA
679.000,- Kč

XC7-SR08 XCMG

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLADAČ



AKČNÍ CENA
829.000,- Kč

MOTOR	**YANMAR, výkon 68 HP/50 kW, Stage V**, vodou chlazený		
OBJEM LŽÍCE	0,6 m³	VLASTNÍ HMOTNOST	3210 kg
HYDRAULIKA	**max. trhací síla 24 kN, hydraulika High-Flow, výkon čerpadla 143 l/min**, 230 bar		
BEZPEČNOST	kabina ROPS / FOPS		
POHON	**smykem řízený nakladač, max. rychlost 14 km/h**		
VÝBAVA	**klimatizace**, odpružené sedadlo obsluhy, ovládací monitor, pracovní LED světla, přístup k servisním místům z úrovně terénu, **lopata, ZÁRUKA 5 let / 10000 Mth**		

XCMG XC908 HST

KOMPAKTNÍ KOLOVÝ NAKLADAČ

MOTOR	**3TNV88F, výkon 25 HP/18 kW, Stage V**, vodou chlazený		
OBJEM LŽÍCE / NOSNOST	0,4 m³ / 1300 kg	VLASTNÍ HMOTNOST	2775 kg
VÝSYPNÁ VÝŠKA	2100 mm		
BEZPEČNOST	kabina ROPS / FOPS, krátká záď		
POHON	**hydrostatický - 2 rozsahy rychlostí**		
VÝBAVA	vzduchem odpružené sedadlo obsluhy, pracovní LED světla, snadný přístup k servisním místům (kabina výklopná do stran +/- 30°), kapota výklopná v úhlu 90°, **lopata, ZÁRUKA 5 let / 10000 Mth**		



AKČNÍ CENA
819.000,- Kč



AKČNÍ CENA
439.000,- Kč

S2.DCH SELVO

UŽITKOVÝ NÁKLADNÍ ELEKTROMOBIL

ELEKTROMOTOR	**5 kW s vysokým krouticím momentem s nelineární charakteristikou, Toyota, napětí 60 V**
BATERIE	Lithiové - LiFePo4 (9 kWh), dojezd 115 km bez topení a klimatizace (75 km s topením)
POHON	zadní nápravy, 45 km/h max. rychlost, svahová dostupnost 18°, dva rozsahy rychlostí vpřed + zpátečka
KORBA	170 x 130 cm, nosnost 500 kg, elektromechanicky výklopná, nástavky bočnic pro lehké materiály
KABINA	pro 2 osoby, rádio, topení a klimatizace, maják
VÝBAVA	pneu 155/65 R13, schváleno pro provoz na PK, ideální pro lehké komunální práce, možnost dovybavit elektrickým měničem a tažným zařízením za příplatek

MALOTRAKTOR **BX 231**

MOTOR	**Diesel Kubota, kapalinou chlazený, 21 HP, 3-válcový, 898 cm³, 25l palivová nádrž**
PŘEVODOVKA	hydrostatická 2-stupňová, tempomat, uzávěrka zadního diferenciálu
HYDRAULIKA	zadní TBZ kat. I., nosnost 539 kg, čerpadlo 23 l/min, **2 okruhy hydrauliky přední ovládané joystickem**, 2 okruhy hydrauliky zadní, **přední TBZ kat. 0**
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540 ot/min - nezávislý, mezinápravový 2500 ot/min,
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy
VÝBAVA	kabina s topením, industry pneu, přední blatníky, široká škála příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU:

ČELNÍ SNĚHOVÁ RADLICE
• pracovní záběr 120 cm • hydraulické natáčení • gumový břit

KOTOUČOVÝ SYPAČ WDS-P-PRO 180
• pracovní záběr 1-14 m • objem násypky 200 l • hydraulické spouštění posypu • pohon kardanem

AKČNÍ SET PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU CHODNÍKŮ!



BONUS ZDARMA: AUTORÁDIO + MAJÁK

AKČNÍ SET PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU!



BONUS ZDARMA: AUTORÁDIO + MAJÁK
FIREMNÍ OBLEČENÍ KUBOTA

MALOTRAKTOR **B2-261 H Cab**

MOTOR	**Diesel Kubota, kapalinou chlazený, 25 HP, 3-válcový, 1261 cm³, 27 l palivová nádrž**
PŘEVODOVKA	hydrostatická 3-stupňová, max. rychlost 24 km/h, tempomat
HYDRAULIKA	zadní TBZ kat. I., nosnost 760 kg, čerpadlo 33 l/min, 2 okruhy hydrauliky zadní, 3 okruhy hydrauliky přední ovládané Joystickem, přední TBZ kat. 0
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540 ot/min - nezávislý, mezinápravový 2500 ot/min
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy, **systém Bi-speed** - vnitřní průměr otáčení 2,1 m!
VÝBAVA	4 sloupková kabina s klimatizací a topením, industry pneu, přední blatníky

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU:

ČELNÍ SNĚHOVÁ RADLICE
• pracovní záběr 130 cm • hydraulické natáčení • gumový břit

KOTOUČOVÝ SYPAČ WDS-P-PRO 300
• nerezová násypka • pracovní záběr 1-14 m • kapacita násypky 320 kg soli • hydraulické spouštění posypu • pohon kardanem

ČELNÍ ŠÍPOVÁ RADLICE **T201/V2 270**

- **pracovní záběr 250-280 cm - dle polohy křídel**
- připojení do čelního TBZ kat. II
- ovládání 1 okruhem hydrauliky, ovládání každého křídla zvlášť - 5 možných kombinací
- boční plazy, gumový břit, podpěrná kola,
- osvětlení





SAMONAKLÁDACÍ VÁLEČKOVÝ SYPAČ **PS 240**

- **pracovní záběr 220 cm, objem násypky 1200 l**
- připojení do zadního TBZ kat. II, pohon hydraulicky – nutné 2 okruhy hydrauliky
- manuální nastavení dávky
- světla, sklopení pro naložení pomocí masivní pístnice
- vhodné pro posyp štěrkem nebo pískem

Kubota M5-112 S NAKLADAČEM LK 1500M

MOTOR	**úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.769 ccm, Common Rail, výkon 113 HP/84 kW, Stage V**
PŘEVODOVKA	**36/36**, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual speed - 2° násobič, 3 jízdní skupiny (**plazivá**, polní, silniční)
HYDRAULIKA	**2 vnější hydr. okruhy**, 2 hydraulická čerpadla, celkový výkon čerpadel 90 l, TBZ kat. II, nosnost 4,1 t
VÝV. HŘÍDEL	540/540E ot/min, nezávislá lamelová spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou
NÁPRAVA	elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brždění, vnitřní **poloměr otáčení 2,2 m**
PNEU	**360/70 R24 / 480/70 R34**
VÝBAVA	horní etážový závěs s automatickou hubicí, spodní táhlo, **klimatizace,** vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, vzduchové brzdy 1+2 hadicové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue
ČELNÍ NAKLADAČ LK 1500M	max. výška vyklápění: 2950 mm, max. zdvih na čepu nakladače: 3750 mm, max. nosnost: 1900 kg, paralelogram, tlumič rázů, 3. fce, rychloupínání hydrauliky
VOLITELNĚ	**závaží zadních kol, 3. vnější hydraulický okruh traktoru,...**





FINANCOVÁNÍ 36 – 60 MĚSÍCŮ / **3,59 % p.a.** MINIMÁLNÍ AKONTACE VE VÝŠI DPH. / ČSOB Leasing *Budoucnost, která má jméno*



BEZ ADBLUE

MAJOR CL 80 Zetor

MOTOR	**4-válcový DEUTZ TCD 2,9 L4, Stage V, výkon: 75 HP/55 kW, točivý moment 300 Nm**
PŘEVODOVKA	**12/12, rychlost 30 km/hod, mechanická reverzace, 4° ve 3 skupinách**
HYDRAULIKA	**mechanická regulace,** nosnost 1,8 t, kat. II, hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mechanické
PNEU	**360/70 R20 / 420/70 R30**
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	**mechanicky odpružené sedadlo řidiče**, **klimatizace**, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 80 l

Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

Zetor PROXIMA HS 100 T2

BEZ ADBLUE **POSLEDNÍ KUS!**

MOTOR	**4-válcový 16V motor Zetor, Stage IIIB, (bez AdBlue), výkon a točivý moment: 96 HP/70 kW, točivý moment 398 Nm**
PŘEVODOVKA	**24/24, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 4° s 3° násobičem, 2 jízdní skupiny**
HYDRAULIKA	**mechanická regulace**, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝVOD. HŘÍDEL	výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA	4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové + připojení PHN
PNEU	**340/85 R24 / 420/85 R34**
PŘIPOJENÍ	horní etážový závěs s automatickou hubicí, **agrohák** + spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
VÝBAVA	**vzduchem odpružené sedadlo řidiče, klimatizace**, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg + přední 270 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 190 l



Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

MALOTRAKTOR **EK1-261**

MOTOR	**Diesel Mitsubishi, kapalinou chlazený, emisní norma Stage V, 25 HP, 3-válcový, 1318 cm³, 25l palivová nádrž**
PŘEVODOVKA	pohon 4x4, rychlosti 9 vpřed + 3 vzad, uzávěrka diferenciálu, posilovač řízení
HYDRAULIKA	čerpadlo 19 l/min, jeden okruh hydrauliky zadní, TBZ kat. I., zdvih 800 kg
VÝV. HŘÍDEL	540/540 eco ot/min zadní
VÝBAVA	schváleno pro provoz na PK - široké množství příslušenství, pneu šípový vzorek



AKČNÍ CENA
294.000,- Kč



CENOVÁ BOMBA

AKČNÍ CENA
898.000,- Kč

L1-522 D Naglak

MOTOR	**Common Rail Kubota, emisní norma Stage V (EGR + DPF), kapalinou chlazený, 51 HP, 4-válcový, 2434 cm³, palivová nádrž 50 l**
PŘEVODOVKA	mechanická reverzační 8/8 rychlostí, max. rychlost 30 km/h, uzávěrka diferenciálu
HYDRAULIKA	zadní TBZ kat. I., nosnost 1750 kg, čerpadlo 35 l/min, 1 okruh hydrauliky zadní
VÝV. HŘÍDEL	zadní 540 ot/min, nezávislá spojka na pojezdové, v olejové lázni
POHON	4x4 s možností odpojení přední nápravy, hydrostatické řízení, suchá pojezdová spojka
PARAMETRY	vnitřní průměr otáčení 2,7 m, světlá výška 39 cm
VÝBAVA	kabina Naglak s topením, maják, autorádio, záběrové pneu 280/70 R18; 340/85 R28, mechanicky odpružené sedadlo řidiče

BONUS ZDARMA: AUTORÁDIO + MAJÁK, FIREMNÍ OBLEČENÍ KUBOTA

Servisní interval 500 mth

ZÁRUKA 5 LET!

5 LET

BONUS ZDARMA

Firemní oblečení KUBOTA, autorádio, maják

PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTOR **GR 1600**

MOTOR	**Diesel Kubota, 2-válcový, kapalinou chlazený, 13,5 HP, 18l palivová nádrž**
PŘEVODOVKA	hydrostatická, rychlost 0-10 km/h, pohon kardanovou hřídelí, ochranný rám
ŽACÍ ÚSTROJÍ	dvounožové, záběr 107 cm, hnané kardanovou hřídelí
SBĚRNÝ KOŠ	vyklápěný manuálně - pomocný tlumič, objem 370 l



AKČNÍ CENA
269.000,- Kč



AKČNÍ CENA
564.000,- Kč

PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTOR **G 231 HD**

MOTOR	**Diesel Kubota, 3-válcový, vodou chlazený, 22 HP, 898 cm³, 20l palivová nádrž**
PŘEVODOVKA	variabilní hydrostatická, rychlost 0-19 km/h, pohon kardanovou hřídelí, mechanický tempomat
ŽACÍ ÚSTROJÍ	dvounožové, 122 cm záběr, hnané kardanovou hřídelí, hydraulický zdvih sečení, časování ozubenými koly
SBĚRNÝ KOŠ	vyklápěný hydraulicky do výšky 193 cm, objem 640 l

BONUS ZDARMA: PŘEDNÍ ZÁVAŽÍ 40 KG

Mulčovací technika jedině z AGRICA!

Německé mulčovače Müthing z naší nabídky znáte již spoustu let. Od letošního roku jsme se ale stali přímým zástupcem značky. To nám umožňuje reagovat na vaše požadavky a přání rychleji a také Vám nabídnout výbornou cenu, za kterou stroj pořídíte.

Povězme si něco o tomto výrobci. Společnost Müthing je rodinná firma, kterou vede již čtvrtá generace. Firma vznikla v roce 1898 a specializovala se na prodej náhradních dílů na zemědělskou techniku. Výrobou mulčovačů se začala věnovat výrazně později. První mulčovač byl vyroben v roce 1998. Dnes má firma cca 120 zaměstnanců a mulčovače vyváží do celé Evropy, Ameriky, Japonska a Austrálie. Čtyři výrobní závody naleznete v Německu, Rakousku a České republice.

Značka Müthnig se zabývá pouze čelními, zadními a stranovými mulčovači o záběru od 80 cm do 860 cm. Díky tomu jsou její stroje velmi propracované a na vysoké úrovni kvality výroby. Jedná se hlavně o tvar skeletu, uložení ložisek a další technické „vychytávky“. Veškeré výrobky prochází TÜV certifikací, takže je zajištěna jejich bezpečnost pro okolí a obsluhu. Šíře sortimentu je taková, že si vybere každý v agregaci k jakékoliv pohonné jednotce, ať to je traktor, malotraktor, nakladač, univerzální komunální nosič, jednoosý malotraktor atd. Německý výrobce vyniká svojí flexibilitou strojů v závislosti na mulčovaném materiálu, jeho výšce, podloží, kvalitě mulče apod. V nabídce je mimo jiné speciální protiostří nazývané žraločí ploutev, hydropneumatické odlehčení nápravy pro čelní mulčovače, několik druhů kladiv a ochranná lišta pro hmyz. Kontaktujte naše zástupce, kteří Vám rádi vše vysvětlí a nabídnou Vám ten správný stroj, který bude splňovat přesně Vaše požadavky. Ať už chcete mulčovač pro komunální nebo zemědělské použití, není možné, abychom nenašli ten správný!

MU-C 120

ZADNÍ MULČOVAČ

- **pracovní záběr 120 cm, počet kladiv 20 ks,**
- pohon kardanem 540 ot/min
- připojení do zadního TBZ závěsu kat. I
- hmotnost 185 kg
- kardan v ceně, vhodné pro traktory do 35 HP



AKČNÍ CENA 75.900,- Kč



AKČNÍ CENA 8.999,- €

MU-H/S 200 VARIO

ZADNÍ MULČOVAČ

- **pracovní záběr mulčovače 2 m**
- hydraulický stranový posuv pomocí ramene: 1,55 m
- úhlový rozsah nahoru / dolů: + 90° / - 60°, počet kladiv: 16
- otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min, **kardan**
- pro traktory 55 - 90 HP, závěs kat.II
- **systém „žraločí ploutev“ pro rovnoměrné drcení hmoty**
- HARDOX plazy vyměnitelné
- **nastavitelné VARIO protiostří**, kladiva ve spirále
- vlastní hmotnost: 720 kg
- VÝBAVA: vnitřní vložka



AKČNÍ CENA 199.900,- Kč

MU-L 280 VARIO

PŘEDNÍ A ZADNÍ MULČOVAČ

- **pracovní záběr mulčovače 2,8 m**, celková šířka: 2,97 m
- počet kladiv: 24, vysoce odolné uložení opěrného válce „STARINTH“
- otáčky vývod. hřídele: 1000 ot/min, **kardan**
- pro traktory do 130 HP, závěs kat.II
- HARDOX plazy vyměnitelné
- **nastavitelné VARIO protiostří**, kladiva ve spirále
- vlastní hmotnost: 885 kg
- VÝBAVA: hydraulický stranový posuv

80 m³/min

187 kg



AKČNÍ CENA 85.000,- Kč

LASKI spol. s r.o.

ZÁVĚSNÝ VYSAVAČ NA LISTÍ **LASKI VD 455 P2 RATO**

- Benzínový motor RATO, 25 HP
- sací potrubí 6m, ø 220 mm, oběžné kolo se 6 lopatkami
- objem vzduchu 80 m³/min
- podvozek se zavěšením na korbu
- hmotnost 190 kg



ŽACÍ TRAKTOR **STARJET P4 4X4**

MOTOR	**dvouválec Kawasaki FS 651**
PŘEVODOVKA	zesílená hydrostatická s uzávěrkou diferenciálu, 4x4
ŽACÍ ÚSTROJÍ	záběr sečení 102 cm
SBĚRNÝ KOŠ	objem 380 l, manuální výklop koše
VÝBAVA	palivová nádrž 12 l, sedadlo DeLux



AKČNÍ CENA **156.000,- Kč**



DOPRODEJ

AKČNÍ CENA **214.000,- Kč**

MULČOVACÍ TRAKTOR **CROSSJET 4x4**

MOTOR	**Briggs&Stratton Vanguaard 23 HP**
PŘEVODOVKA	pohon 4x4, hydrostatická převodovka, uzávěrka diferenciálu
ŽACÍ ÚSTROJÍ	sečení 92 cm - jeden nůž s volnými konci
VÝBAVA	široká škála příslušenství - využití celoročně!

PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTOR **MP 122 D**

MOTOR	**Diesel Kubota, 3-válcový, vodou chlazený, 22 HP, 898 cm³, 24l palivová nádrž**
PŘEVODOVKA	hydrostatická, pohon kardanovou hřídelí, uzávěrka diferenciálu, tempomat
ŽACÍ ÚSTROJÍ	dvounožové, záběr 122 cm, časované ozubenými koly, hnané kardanovou hřídelí, elektrický zdvih sečení
SBĚRNÝ KOŠ	vyklápěný hydraulicky do výšky 199 cm, objem 600 l



VYZKOUŠEJ SI MĚ

AKČNÍ CENA **470.000,- Kč**

BONUS ZDARMA: SILNIČNÍ SADA - SCHVÁLENO PRO PROVOZ NA PK



AKČNÍ CENA **32.000,- Kč**
CB-800

AKČNÍ CENA **34.000,- Kč**
CB-1000

VARI ZAMETACÍ KARTÁČ **CB-800 / 1000**

- **motor Honda GCV 170, 5,5 HP**
- průměr kartáče 340 mm
- pracovní záběr 80 / 100 cm
- 2 rychlostní pojezd

HONDA POWER EQUIPMENT JEDNOFÁZOVÁ **ELEKTROCENTRÁLA EU 22 IT**

- **motor Honda GXR 120**
- regulace napětí - Invertor
- max výkon 2,2 kVA, elektrický výstup 230 V+12 V
- start ruční, palivová nádrž 3,6 l



AKČNÍ CENA **33.000,- Kč**

AKČNÍ NABÍDKA
PODZIM / ZIMA 2025/26

VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL NÁHRADNÍCH DÍLŮ

OREGON® PILOVÉ ŘETĚZY



	kat. č.	AKČNÍ CENA
3/8“ 1,3mm 52 článků hranatý	91VXL052E	275,- Kč
.325“ 1,5mm 68 článků hranatý	21LPX068E	360,- Kč
.325“ 1,5mm 66 článků hranatý	21LPX066E	340,- Kč
.325“ 1,5mm 64 článků hranatý	21LPX064E	330,- Kč
.325“ 1,3mm 64 článků hranatý	20LPX064E	310,- Kč

ECHO® ŽACÍ STRUNY



	kat. č.	AKČNÍ CENA
3,0mm x 221m Titanium - hranatá	C2070219	1 190,00 Kč
3,0mm x 56m Titanium - kulatá	C2070153	295,00 Kč
3,0mm x 44m Titanium - hranatá	C2070165	280,00 Kč
2,5mm x 64m Titanium - hranatá	C2070164	280,00 Kč

Kubota SERVISNÍ SADY



KIT SERVISNÍ PROHLÍDKY	kat. č.	AKČNÍ CENA
G18, G21,GR1600,GR2100 a ZD21	W21TK00472	1 725,- Kč
GZD15 a GZD21	W21TK00478	2 425,- Kč
G23 a G231	W21TK00473	1 960,- Kč

VARTA® BATERIE VARTA

		obj. č.	AKČNÍ CENA
SLI B18	12 V, 44 Ah, 440 A	544402	1 050,- Kč
SLI C22	12 V, 52 Ah, 470 A	552400	1 240,- Kč
SLI D15	12 V, 63 Ah, 610 A	563400	1 580,- Kč
SLI E38	12 V, 74 Ah, 750 A	574402	1 850,- Kč
SLI H3	12 V, 100 Ah, 830 A	600402	2 580,- Kč

Uvedené ceny platí v případě odevzdání staré baterie stejné velikosti při zakoupení nové.

VARI® ZAMETACÍ KARTÁČE





	kat. č.	AKČNÍ CENA
Kartáč pro CB-800	1006100188	3 370,- Kč
Kartáče pro CB-1000/RKV -1000	1006100189	4 860,- Kč
Kartáč ocelový pro B-35	3006600026	1 125,- Kč

Kubota SEKACÍ NOŽE



	kat. č.	AKČNÍ CENA
Pravý - pro stroje GZD15 a GR1600	K524395820	1 095,- Kč
Levý - pro stroje GZD15 a GR1600	K524395810	1 095,- Kč
Pravý - pro stroj G23 a G231	W21TS07229	1 575,- Kč
Levý - pro stroj G23 a G231	W21TS07228	1 575,- Kč

SECO SEKACÍ NOŽE



	kat. č.	AKČNÍ CENA
Levý pro zahradní traktory Starjet - záběr 102 cm	S532050422473	745,00 Kč
Pravý pro zahradní traktory Starjet - záběr 102 cm	S532050422483	745,00 Kč



		obj. č.	AKČNÍ CENA
SLI K7	12 V, 145 Ah, 800 A	645400	2 800,- Kč
SLI M18	12 V, 180 Ah, 1000 A	680108	3 550,- Kč
AGM A8 vhodné pro start/stop systém	12 V, 60 Ah, 680 A	560901	2 800,- Kč
AGM A7 vhodné pro start/stop systém	12 V, 70 Ah, 760 A	570901	3 150,- Kč
AGM A5 vhodné pro start/stop systém	12 V, 95 Ah, 850 A	595901	3 690,- Kč

Přepočet EUR se řídí aktuálním kurzem ČNB.
Uvedené ceny jsou bez DPH, platí do vyprodání zásob. Firma AGRICO, s.r.o., si vyhrazuje právo změny.

AGRICO
ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ CENTRUM
PO - PÁ 8.00 - 17.00 HOD
TEL.: +420 494 371 301

www.agrico-sro.cz

AGRICO, s.r.o.
PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí

Ing. Martin FALTA	tel.: +420 605 809 141
Matěj TOMEŠ	tel.: +420 731 443 979
Jaroslava KOPECKÁ (PRODEJ ND)	tel.: +420 730 892 024